

BERLING

right
aboratory
motion
research
nnovation
rowth
anotechnology




Το χρώμα έχει Όνομα!

2020
Ιούλιος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

○	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	1 - 5
○	ΑΚΡΥΛΙΚΑ	6 - 9
○	ΜΟΝΩΤΙΚΑ	10-11
○	ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	12-14
	ΜΙΚΡΟΝΙΖΕ ΑΣΤΑΡΙΑ	
	ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΤΑΡΙΑ	
	ΑΣΤΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	
○	ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ	15-22
	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ	
	ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ	
	ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ	
	ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ	
○	ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	23-24
	ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	
	ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ	
○	ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ	25
○	ΒΕΡΝΙΚΙΑ	26-29
	ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	
	ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΞΥΛΟΥ	
	ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ	
○	ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ	30
○	ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΣΤΟΚΟΙ	31-33
○	ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ	34-38
○	ΕΠΟΞΕΙΚΑ	39
○	ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ	40
○	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ	41
○	ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ	42
○	ΧΡΩΣΤΙΚΑ	43

Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας, λειτουργικό χρώμα νερού εσωτερικής χρήσης, για τοίχους και οροφές. Λειτουργεί αναπτύσσοντας ένα ενεργό υπόστρωμα το οποίο μπορεί να εξουδετερώνει την φορμαλδεΐδη που υπάρχει στον αέρα. Έχει μηδενικό αντίκτυπο όσον αφορά τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων και επικίνδυνων ουσιών. Έχει πολύ καλή αντοχή στους κοινούς οικιακούς ρύπους και φυσικά καθαρίζεται με ευκολία.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Εντελώς άοσμο
- Μηδενικές Πτητικές Οργανικές Ενώσεις. VOC=0.0
- Εξουδετερώνει την ελεύθερη φορμαλδεΐδη
- Εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες
- Κατηγορία συνολικών εκπομπών A+
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα
- Καλή μηχανική αντοχή Κλάση 1
- Αντοχή στο συχνό πλύσιμο
- Ταχυστέγνωτο
- Χρωματίζεται
- Ιδανικό για βαφή για κλειστούς χώρους
- Καταπολεμά το σύνδρομο του παθογόνου κτηρίου





01

.ΠΛΑΣΤΙΚΑ



Υψηλής ποιότητας, ειδικό χρώμα νερού εσωτερικής χρήσης, για τοίχους και οροφές. Αναπτύσσει ένα ενεργό υπόστρωμα το οποίο μπορεί να εξουδετερώσει την φορμαλδεΐδη που υπάρχει στον αέρα. Έχει επίσης μηδενικές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων και επικίνδυνων ουσιών, πολύ καλή αντοχή στους κοινούς οικιακούς ρύπους και καθαρίζεται με ευκολία.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



FORMAFREE



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
111085.075L	0.75lt	8.50	12	11.25	0.76
111085.3L	3lt	29.10	1	45	0.65
111085.10L	10lt	90.20	1	150	0.60

Βάση Α

111086.075L	0.75lt	8.50	12
111086.3L	3lt	29.10	1
111086.9L	9lt	81.20	1

Βάση Β

111087.075L	0.75lt	7.80	12
111087.3L	3lt	27.60	1
111087.9L	9lt	71.50	1

Βάση C

111088.075L	0.75lt	6.60	12
111088.3L	3lt	22.80	1
111088.9L	9lt	62.90	1



PETITE SATIN



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
111150.075L	0.75lt	9.10	12	12.50	0.73
111150.3L	3lt	30.40	1	52	0.58
111150.10L	10lt	89.70	1	170	0.53

PETITE SATIN Βάση Α

111138.075L	0.75lt	9.60	12
111138.3L	3lt	34.00	1

PETITE SATIN Βάση C

111134.075L	0.75lt	8.00	12
111134.3L	3lt	26.80	1



Το πρώτο πιστοποιημένο οικολογικό χρώμα στην Ελληνική αγορά, (1998) άσμο, μη τοξικό, φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. Πολύ ανθεκτικό στο συχνό πλύσιμο. Προσδίδει μια πολυτελή σατινέ τελική επιφάνεια.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ





Το Petite Classic Matt είναι ένα άοσμο, με πολύ χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων επίχρυσμα, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Η προηγμένη του σύνθεση αποδίδει ένα εξαιρετικό αισθητικά αποτέλεσμα με κύρια χαρακτηριστικά την υψηλή καλυπτικότητα, την λευκότητα, το ομοιόμορφο άπλωμα και την καλή αντοχή στο πλύσιμο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



PETITE CLASSIC MAT



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
111122.075L	0.75lt	7.10	12	0.59
111122.3L	3lt	25.60	1	0.53
111122.10L	10lt	75.50	1	0.47

Βάση Α

111123.075L	0.75lt	6.90	12
111123.3L	3lt	25.50	1
111123.9L	9lt	68.50	1

Βάση Β

111124.075L	0.75lt	6.00	12
111124.3L	3lt	21.40	1
111124.9L	9lt	60.50	1

Βάση C

111125.075L	0.75lt	5.60	12
111125.3L	3lt	17.20	1
111125.9L	9lt	54.50	1





03

.ΠΛΑΣΤΙΚΑ



Άριστης ποιότητας, και εξαιρετικής απόδοσης, οικολογικό, πλαστικό ματ χρώμα, κατάλληλο για κάθε επιφάνεια. Εφαρμόζεται πολύ εύκολα προσδίδοντας εξαιρετική καλυπτικότητα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



PETITE Matt



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/m ²	ΚΟΣΤΟΣ/m ²
111151.0375L	0.375lt	4.80	12	6.37	0.75
111151.075L	0.75lt	7.20	12	12.75	0.56
111151.3L	3lt	26.10	1	51	0.51
111151.10	10lt	75.60	1	170	0.44

Βάση Α

111152.075L	0.75lt	7.10	12
111152.3L	3lt	25.60	1
111152.9L	9lt	70.80	1

Βάση Β

111154.075L	0.75lt	6.00	12
111154.3L	3lt	22.80	1
111154.9L	9lt	61.60	1

Βάση C

111153.075L	0.75lt	5.00	12
111153.3L	3lt	18.50	1
111153.9L	9lt	49.10	1



Βασικές Αποχρώσεις. Υψηλής ποιότητας βασικά πλαστικά χρώματα με μεγάλη χρωστική δύναμη.

(καφέ, κεραμιδί, κίτρινο, κόκκινο, μαύρο, μπλέ, πράσινο, ώχρα).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



PETITE ΒΑΣΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/m ²	ΚΟΣΤΟΣ/m ²
0.200lt	3.20	12	3.40	0.94
0.375lt	4.90	6	6.30	0.78
0.75lt	7.50	6	12.75	0.59
3lt	27.70	1	51	0.54
9lt	78.90	1	153	0.52

ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΦΕ

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ

111162.0200L	0.200lt	111166.0200L	0.200lt	111160.0200L	0.200lt	111161.0200L	0.200lt
111162.0375L	0.375lt	111166.0375L	0.375lt	111160.0375L	0.375lt	111161.0375L	0.375lt
111162.075L	0.75lt	111166.075L	0.75lt	111160.075L	0.75lt	111161.075L	0.75lt
111162.3L	3lt						

ΒΑΣΙΚΟ ΩΧΡΑ

ΒΑΣΙΚΟ ΜΠΛΕ

ΒΑΣΙΚΟ ΜΑΥΡΟ

ΒΑΣΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

111167.0200L	0.200lt	111165.0200L	0.200lt	111164.0200L	0.200lt	111163.0200L	0.200lt
111167.0375L	0.375lt	111165.0375L	0.375lt	111164.0375L	0.375lt	111163.0375L	0.375lt
111167.075L	0.75lt	111165.075L	0.75lt	111164.075L	0.75lt	111163.075L	0.75lt
111167.3L	3lt	111165.3L	3lt	111164.3L	3lt	111163.3L	3lt
				111164.9L	9lt		



Υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, υδατοδιάλυτο χρώμα για εσωτερικές επιφάνειες. Σχεδιασμένο για να συνεισφέρει στη θερμική άνεση καθώς και στην ενεργειακή αναβάθμιση των χώρων στους οποίους θα εφαρμοστεί. Πιστοποιημένο Ψυχρό Υλικό.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



Οικολογικό πλαστικό ματ χρώμα άριστης ποιότητας ιδανικό για γυψοσανίδες και δομικές εσωτερικές επιφάνειες. Δίνει υψηλή καλυπτικότητα, πολύ καλή πρόσφυση με τελείως ματ φινίρισμα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



Αντιμυκηλικό πλαστικό χρώμα που αποτρέπει την ανάπτυξη μυκητών και μούχλας στο φιλμ του χρώματος. Διακρίνεται για την υψηλή λευκότητα του. Ιδανικό για κουζίνα & μπάνιο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



3G THERMO INTERIOR



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
111170.075L	0.75lt	13.80	12	6.75	2.04
111170.3L	3lt	30.50	1	27	1.13
111170.10L	10lt	89.80	1	90	1.00

ECO LEADER PROFESSIONAL



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
111118.075L	0.75lt	6.90	12	12.00	0.58
111118.3L	3lt	25.30	1	48	0.53
111118.10L	10lt	74.00	1	160	0.46

Βάση C

111119.075L	0.75lt	4.70	12	
111119.3L	3lt	16.50	1	
111119.9L	9lt	46.90	1	



SUPERBEST (ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ ΜΠΑΝΙΟ - ΚΟΥΖΙΝΑ)

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
111210.06L	0.6lt	6.70	12	6	1.12
111210.3L	3lt	26.40	1	30	0.88
111210.9L	9lt	67.00	1	90	0.74



05

.ΠΛΑΣΤΙΚΑ



Οικολογικό ματ πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης με μεγάλη καλυπτικότητα και λευκότητα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



YES ECO



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
111221.075L	0.75lt	5.30	12	9	0.59
111221.3L	3lt	15.70	1	36	0.44
111221.9L	9lt	42.60	1	108	0.39

Βάση B

111230.075L	0.75lt	5.20	12		
111230.3L	3lt	15.60	1		
111230.9L	9lt	42.00	1		



Βάση C

111233.075L	0.75lt	5.00	12		
111233.3L	3lt	15.10	1		
111233.9L	9lt	37.60	1		



Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης. Για χώρους όπου απαιτείται συχνή επαναβαφή.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



HAUS IN

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
111095.3L	3lt	11.20	1	33	0.34
111095.9L	9lt	31.60	1	99	0.32
111095.16L	16lt	55.20	1	176	0.31

ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ



Υδρόχρωμα υψηλής ποιότητας με μεγάλη λευκότητα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
111240.3L	3lt	9.00	1	30	0.30
111240.9L	9lt	22.60	1	90	0.25



100% Ακρυλικό ελαστομερές μονωτικό χρώμα. Εξαιρετικής ποιότητας υλικό το οποίο μονώνει από την υγρασία και ταυτόχρονα βάφει. Εμφανίζει πολύ χαμηλές τιμές υδατοαπορρόφησης. Προστατεύει από τον πάγο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



MONOSTOP



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
111490.075L	0.75lt	9.70	12	8.25	1.18
111490.3L	3lt	36.70	1	33	1.11
111490.9.1	10lt	100.60	1	110	0.91



Ενεργειακό μονωτικό χρώμα καθέτων επιφανειών υψηλής ανακλαστικότητας ηλιακής & υπέρυθρης ακτινοβολίας. Προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας λόγω μειωμένης ανάγκης για χρήση ψύξης - θέρμανσης καθώς και μόνωση από την υγρασία.

- ΜΟΝΩΝΕΙ
- ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΙ
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



MONOSTOP THERMO

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
111491.3L	3lt	35.80	1	33	1.08
111491.10L	10lt	107.00	1	110	0.97





07

.ΑΚΡΥΛΙΚΑ

MONOSTOP
VAPOR ELASTIC

Άριστης ποιότητας ελαστομερές, ακρυλικό χρώμα, στεγανωτικό παλαιών ή νέων εξωτερικών επιφανειών από μπετόν και σοβά. Καινοτομεί γιατί εμφανίζει υψηλές τιμές διαπνοής, χωρίς όμως να υπολείπεται σε ελαστικότητα και αντοχή σε υγρές καιρικές συνθήκες. Αυτή η ιδιότητα επιτρέπει στο φιλμ να αποβάλλει μεγαλύτερα ποσά υγρασίας σε μορφή ατμών σε σχέση με τα κοινά ελαστομερή και να αποφεύγεται έτσι το γνωστό φαινόμενο της διόγκωσης του φιλμ με ταυτόχρονη κατακράτηση ύδατος στο εσωτερικό του.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



111493.075L
111493.3L
111493.10L

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
0.75lt	10.00	12	8.25	1.21
3lt	38.20	1	33	1.16
10lt	111.80	1	99	1.13

Βάση Α

111487.075L
111487.3L
111487.9L

0.75lt	10.00	12
3lt	38.20	1
9lt	100.60	1

Βάση Β

111488.075L
111488.3L
111488.9L

0.75lt	9.00	12
3lt	35.70	1
9lt	89.70	1

Βάση C

111489.075L
111489.3L
111489.9L

0.75lt	7.70	12
3lt	30.40	1
9lt	87.70	1



MONOSTOP VAPOR ELASTIC

Το μοναδικό Ακρυλικό, Αναπνέον & Ελαστομερές επίχρισμα για κάθετες εξωτερικές επιφάνειες! Προστατεύει τον τοίχο από την εξωτερική υγρασία ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στον τοίχο να αναπνέει και να αποβάλλει την εγκλωβισμένη στο εσωτερικό του υγρασία!

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- (μεγάλη υδρατμοπερατότητα και μικρή υδατοαπορροφητικότητα EN 7783 , EN 1062).
- Υψηλή αντίσταση στην εμφάνιση γραμμών και λεκέδων (snail trail) μετά από βροχή ή σε περιβάλλον αυξημένης υγρασίας.
- Αντίσταση στην εμφάνιση αλάτων (efflorescence).
- Χαμηλή διαπερατότητα CO₂ - προστασία σκυροδέματος από ενανθράκωση.
- Εξαιρετική πρόσφυση & ελαστικότητα
- Υψηλή αντοχή σε παγετό, υγρασία και αλλαγές καιρικών συνθηκών.
- Μεγάλη καλυπτικότητα.
- Υψηλή απόδοση και λευκότητα. Ιδιότητες ψυχρού υλικού (για το λευκό).
- Ευκολία στην εφαρμογή
- Αντοχή στη κιμωλίαση (ASTM D4214-98)
- Μεγάλη αντοχή σε αλκάλια (ASTM D 1308-02, ASTM D 714-02)
- Αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας στο φιλμ του χρώματος





Υπέρλευκο ακρυλικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας. Διατηρεί υψηλή απόδοση και μεγάλη ευκολία κατά την εφαρμογή ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες (35-40°C). Δίνει ματ φινίρισμα.

Χρωματίζεται σε χιλιάδες αναλλοίωτες αποχρώσεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

ACRYLUX



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
111055.075L	0.75lt	8.30	12	9.75	0.85
111055.3L	3lt	29.00	1	39	0.74
111055.10L	10lt	90.10	1	130	0.69

Βάση Α

111056.075L	0.75lt	7.50	12		
111056.3L	3lt	27.80	1		
111056.9L	9lt	78.70	1		



Βάση Β

111057.075L	0.75lt	7.30	12		
111057.3L	3lt	24.50	1		
111057.9L	9lt	68.40	1		



Βάση C

111058.075L	0.75lt	5.30	12		
111058.3L	3lt	17.50	1		
111058.9L	9lt	51.70	1		



Οικολογικό 100% ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση. Διατηρεί πολύ καλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και ταυτόχρονα είναι φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. Πιστοποιημένο από το Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

ECO ACRYLIC



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
111001.075L	0.75lt	7.80	6	7.80	1.00
111001.3L	3lt	26.90	1	33	0.82
111001.9L	9lt	73.60	1	99	0.74





09

.ΑΚΡΥΛΙΚΑ



Οικολογικό ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση. Διατηρεί πολύ καλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και ταυτόχρονα είναι φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. Πιστοποιημένο από το Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
0.6lt	8.10	6	7.80	1.04
3lt	25.80	1	33	0.78
9lt	72.10	1	99	0.73

111012.06L - 0.6lt

111012.3L - 3lt

111012.9L - 9lt

Γκρι 1194

111011.06L - 0.6lt

111011.3L - 3lt

111011.9L - 9lt

Κεραμίδι



100% ακρυλικό χρώμα γενικής χρήσης μεγάλης καλυπτικότητας και πρόσφυσης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



ΛΕΥΚΟ

111003.075L

111003.3L

111003.9L

ΓΚΡΙ

111016.075L

111016.3L

111016.9L

YES ACRYLIC



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
-------------	--------	------------	------------	-----------

0.75lt	6.60	12	7.5	0.88
3lt	19.50	1	30	0.65
9lt	52.90	1	90	0.59
0.75lt	6.50	12	7.5	0.87
3lt	18.40	1	30	0.61
9lt	56.10	1	90	0.62

Βάση B

111004.075L

111004.3L

111004.9L

0.75lt

3lt

9lt

6.30

18.20

49.10

12

1

1



Ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης. Για χώρους όπου απαιτείται συχνή επαναβαφή.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



HAUS OUT

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
3lt	12.80	1	33	0.39
9lt	34.90	1	99	0.35
16lt	59.90	1	176	0.34

ACRYLIC SEALANT PU HYBRID



Εξαιρετικής ποιότητας ελαστομερές υβριδική μεμβράνη για μόνωση ταρατσών. Βασίζεται σε νέας τεχνολογίας ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



111406.075L
111406.3L
111406.10L

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/m ²	ΚΟΣΤΟΣ/m ²
0.75lt	8.60	1	1.13	7.61
3lt	30.70	1	4.50	6.82
10lt	97.60	1	15.00	6.51

156 - Κεραμίδι

0.75lt	9.30	1	1.13	8.23
3lt	33.30	1	4.5	7.40
10lt	105.70	1	15	7.05

*Η απόδοση στα στεγανωτικά είναι υπολογισμένη για την επίτευξη των στεγανωτικών και μονωτικών ιδιοτήτων τους.

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ



Ελαστομερές υδατοδιάλυτο μονωτικό αρμών και ταρατσών. Εξαιρετική πρόσφυση και προστασία.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



111403.3L
111403.9L
111403.18L

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/m ²	ΚΟΣΤΟΣ/m ²
3lt	23.20	1	7.5	3.09
9lt	65.40	1	22.5	2.91
18lt	112.80	1	45	2.51

*Η απόδοση στα στεγανωτικά είναι υπολογισμένη για την επίτευξη των στεγανωτικών και μονωτικών ιδιοτήτων τους.

DAMP PROOF



Επαλειφόμενο στεγανωτικό δομικών επιφανειών διαλύτου. Ειδικό για αρνητικές υγρασίες και υπόγεια.

112900.06L
112900.3L

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/m ²	ΚΟΣΤΟΣ/m ²
0.6lt	11.30	6	3	3.77
3lt	43.70	1	15	2.91

*Η απόδοση στα στεγανωτικά είναι υπολογισμένη για την επίτευξη των στεγανωτικών και μονωτικών ιδιοτήτων τους.



.ΜΟΝΩΤΙΚΑ



Πιστοποιημένη
Ενεργειακή -
Ελαστομερής υβριδική
μεμβράνη για μόνωση
ταρατσών. Ψυχρό υλικό,
πολυουρεθανικό με
εξαιρετική αντοχή σε
λιμνάζοντα ύδατα.
Περιέχει ειδικά
πρόσθετα για την
προστασία του φιλμ από
τους μύκητες.



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

111492.075L

111492.3L

111492.10L

MONOSTOP THERMOROOF



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/m ²	ΚΟΣΤΟΣ/m ²
0.75lt	12.10	12	2.60	4.65
3lt	37.00	1	10.50	3.52
10lt	111.20	1	35	3.18

*Η απόδοση στα στεγανωτικά είναι υπολογισμένη
για την επίτευξη των στεγανωτικών και μονωτικών ιδιοτήτων τους.

MonoStop Thermo Roof

Ενεργειακή - Ελαστομερής υβριδική μεμβράνη για μόνωση ταρατσών. Βασίζεται σε νέας τεχνολογίας ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες. Εμφανίζει εξαιρετική πρόσφυση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες και ακολουθεί τις συστολές και διαστολές που εμφανίζουν αυτές. Χαρακτηρισμένο από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ως ψυχρό υλικό, εμφανίζει υψηλή θερμοαντακλαστικότητα και συνεισφέρει έτσι στην θερμική άνεση καθώς και στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων. Περιέχει εξειδικευμένα πρόσθετα που αποτρέπουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο φιλμ του υλικού και διατηρεί υψηλή αντοχή και σε λιμνάζοντα ύδατα.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Ψυχρό χρώμα
(Υψηλός Δείκτης αντανάκλασης
της ηλιακής ακτινοβολίας και αποβολής της υπέρυθρης).
- Υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα ύδατα.
- Ενιαίο φιλμ στεγανοποίησης χωρίς ενώσεις ή ραφές.
- Προστασία του Δομικού Στοιχείου.
- Εύκολο σε τοπική συντήρηση - Επισκευή.
- Μεγάλη αντοχή σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Εξαιρετική ελαστικότητα.
- Κατηγοροποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 1062-1
- Διαπερατότητα υδρατμών κλάση V2, sd 0,25m
- Υδατοπερατότητα κλάση W3 0.01 kg/(m².h0,5)
- Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών κλάση A1 (>100μm)
- Στιλννότητα κλάση G3
- Πάχος ξηρού υμένα φιλμ κλάση E2
- Κακκομετρία κλάση S1

CE

EN 1504-02

Ελαστομερές, στεγανοποιητικό ταρατσών.

- Διαπερατότητα υδρατμών: Class I
- Τριχοειδής απορροφητικότητα και
- υδατοπερατότητα: 0,01 Kg/m² h0,5
- Αντίσταση σε θερμικό πλήγμα: > 0,8 N/mm²
- Θερμικές κυκλικές εναλλαγές δίχως ην επίδραση
αντιψυκτικού
- άλατος: > 0,8 N/mm²
- Πρόσφυση: > 0,8 N/mm²
- Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών: A1 (>100μm)
- Αντίδραση στη φωτιά: Class E
- Επικίνδυνες ουσίες: NPD

Οφέλη Ψυχρών Κτηρίων:

- Μειώνουν την ενέργεια που απαιτείται για εσωτερική ψύξη.
- Μειώνουν τις θερμικές καταπονήσεις στην οροφή που ενδεχομένως συμβάλλουν στη διάρκεια ζωής του συστήματος.
- Βελτιώνουν την εσωτερική θερμική άνεση.
- Μειώνουν τα κόστη λειτουργίας και τα κόστη συντήρησης.
- Συμβάλλουν στην άμβλυνση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας.
- Έχουν θετικό αντίκτυπο στο παγκόσμιο περιβάλλον μειώνοντας την ενέργεια που απαιτείται για την εσωτερική ψύξη και τις σχετικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.



ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



100% Ακρυλικό αστάρι πλαστικού, διάφανο, υδατοδιάλυτο για χρήση πριν από την εφαρμογή πλαστικών ή ακρυλικών χρωμάτων, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. (Αραίωση 1:3). ΔΙΑΦΑΝΟ

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
111417.075L	0.75lt	5.10	12	30	0.17
111417.3L	3lt	17.10	1	120	0.14
111417.10L	10lt	50.30	1	400	0.13

*η απόδοση ισχύει για το αραιωμένο προϊόν



Υδατοδιάλυτο αστάρι γυψοσανίδας. Διακρίνεται για τη γεμιστική του ικανότητα, την υψηλή πρόσφυση και την καλυπτικότητα του. Χρωματίζεται σε ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις συμβάλλοντας στην καλυπτικότητα του τελικού χρώματος. (Αραίωση 20 - 30%) ΛΕΥΚΟ

ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
111415.075L	0.75lt	4.90	12	15	0.33
111415.3L	3lt	11.30	1	60	0.19
111415.10L	10lt	35.80	1	200	0.18

*η απόδοση ισχύει για το αραιωμένο προϊόν



Ακρυλικό, υδατοδιάλυτο, λευκό υπόστρωμα πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων. Βοηθά στην καλυπτικότητα του τελικού χρώματος. Χρωματίζεται. (Αραίωση 30 - 50%) ΛΕΥΚΟ

ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
111413.075L	0.75lt	6.60	12	11.25	0.59
111413.4L	4lt	26.90	1	60	0.45
111413.10L	10lt	58.50	1	150	0.39

*η απόδοση ισχύει για το αραιωμένο προϊόν

NATURE AQUAFIX

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
150173.075L	0.75lt	7.10	12	12	0.59
150173.3L	3lt	19.10	1	48	0.40
150173.9L	9lt	51.10	1	144	0.35

*η απόδοση ισχύει για το αραιωμένο προϊόν



Ακρυλικό, μικρονιζέ, υδατοδιάλυτο αστάρι εξωτερικής χρήσης. Υψηλής διεισδυτικότητας, άσμο και διαφανές που προσφέρει αδιαβροχοποίηση στην επιφάνεια και την προετοιμάζει για να δεχθεί την τελική βαφή. Σταθεροποιεί σαθρές ή πολύ απορροφητικές επιφάνειες. (Αραίωση 1:1) ΔΙΑΦΑΝΟ



ΜΙΚΡΟΝΙΖΕ ΑΣΤΑΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΤΑΡΙΑ
ΑΣΤΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

.ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

13

NATURE AQUASIL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
0.75lt	7.40	6	7.00	1.06
2.5lt	24.50	4	25	0.98

ALL PURPOSE PRIMER

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
1lt	13.40	6	14	0.96
3lt	38.20	1	42	0.91

NANO PRIMER

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
1lt	9.30	6	10	0.93
5lt	35.70	1	50	0.71
20lt	131.10	1	200	0.66

QUARTZ TILE - ΓΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
1kg	6.50	6	5.00	1.30
5kg	25.60	1	25.00	1.02
10kg	48.30	1	50.00	0.97



Υδατοδιάλυτο, άοσμο, ματ λευκό μονωτικό υπόστρωμα υψηλής ποιότητας με εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από τσιμέντο, γύψο και σοβά. Μονώνει επιφάνειες εμποτισμένες με νικοτίνη, κάπνα ή καυσάεριο και αποτρέπει την επανεμφάνισή τους. ΛΕΥΚΟ



Υψηλής ποιότητας και ειδικής σύνθεσης **αντискωριακό αστάρι νερού για όλες τις επιφάνειες**. Ιδανικό για ξύλο, μέταλλο, pvc, γαλβανιζέ, αλουμίνιο, γυαλί. ΛΕΥΚΟ




*Έτοιμο προς χρήση

Ενός συστατικού, αδιάβροχο, υδατοδιάλυτο, αστάρι βασισμένο σε ειδικές ρητίνες νανοτεχνολογίας. Διεισδύει βαθιά και στους μικρότερους πόρους και προσδίδει μια συζητημένη υδροφοβία. Σταθεροποιεί τις επιφάνειες πριν τη βαφή, μειώνει την απορροφητικότητα τους, ενισχύει την πρόσφυση των χρωμάτων που θα ακολουθήσουν.



(ΑΣΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ) Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης για λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες. Ιδανικό για πλακάκια. Έτοιμο προς χρήση. ΓΚΡΙ




.ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης για απορροφητικές επιφάνειες, έτοιμο προς χρήση. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. ΛΕΥΚΟ

QUARTZ (ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ)



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
111416.1	1kg	5.90	6	4.00	1.48
111416.5	5kg	23.10	1	20.00	1.16
111416.10	10kg	38.30	1	40.00	0.96



Διάφανο ακρυλικό αστάρι διαλύτου. Διευκολύνει την πρόσφυση υδατοδιάλυτων χρωμάτων και μονωτικών. Σταθεροποιεί σαθρές επιφάνειες και μειώνει την απορροφητικότητα τους. (Αραίωση 1:1) white spirit ΔΙΑΦΑΝΟ

FIXATEUR

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
113003.1L	1lt	8.10	12	16	0.51
113003.5L	5lt	36.60	1	80	0.46
113003.15L	15lt	100.90	1	240	0.42

*η απόδοση ισχύει για το αραιωμένο προϊόν



Ακρυλικό λευκό υπόστρωμα διαλύτου για πολύ απαιτητικές εφαρμογές. Διεσδυτικό για σταθεροποίηση σαθρών εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στα αλκάλια και εμποδίζει τα αλκαλικά άλατα. Χρωματίζεται. (Αραίωση με white spirit έως 50%) ΛΕΥΚΟ

SUPER PRIMER



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
112931.075L	0.75lt	10.70	6	12	0.89
112931.2.5L	2.5lt	33.50	4	41	0.82
112931.10L	10lt	109.20	1	165	0.66

*η απόδοση ισχύει για το αραιωμένο προϊόν



ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ
ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ

15

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ



Υψηλής απόδοσης, αντισκωριακό - διακοσμητικό χρώμα διαλύτου ενός συστατικού, το οποίο περιέχει αλκυδικές - πολυουρεθανικές ρητίνες, σιδηρομαγνησιούχο οξείδιο και αντιδιαβρωτικά πιγμέντα. Χαρακτηρίζεται για την εξαιρετική του αδιαπερατότητα από το νερό. Εγγυάται τη μέγιστη ανθεκτικότητα στις φυσικές φθορές των μεταλλικών επιφανειών.

FERROMICACEO



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
0.75lt	17.80	8	10.50	1.70
2.5lt	52.10	4	35	1.49



ΙΡΙΔΙΖΟΝ
01 / BASE

117901.1 0.75lt ●
117901.2.5 2.5lt ●

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ
204 / BASE

117904.1 0.75lt ●
117904.2.5 2.5lt ●

ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ
203 / BASE

117903.1 0.75lt ●
117903.2.5 2.5lt ●



Περιγραφή

Αντιδιαβρωτικό χρώμα βάσεως διαλύτη βασισμένο σε αλκυδικές - πολυουρεθανικές ρητίνες. Περιέχει σιδηρομαγνησιούχο οξείδιο και αντισκωριακά πιγμέντα. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική αδιαπερατότητα από το νερό, μεγάλη ανθεκτικότητα στις φυσικές φθορές των μεταλλικών επιφανειών και υψηλή πρόσφυση. Είναι κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προστατεύει και διακοσμεί, προσδίδοντας μεταλλικό αποτέλεσμα όψης σιδήρου.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.

Υψηλή πρόσφυση.

Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.

Μεταλλικό τελείωμα όψης σιδήρου.

Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.



Σφυρήλατο (Γκρι). Σφυρήλατο χρώμα για μεταλλικές επιφάνειες και μηχανήματα. Προσδίδει γυαλιστερό & διακοσμητικό εφέ. Χρωματίζεται σε 21 αποχρώσεις.

HAMMERED FINISH



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
116900.075 0.75lt	13.20	6	7.50	1.76

Βάση B

116901.075 0.75lt	13.20	12
-------------------	-------	----





.ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ



Αντισκωριακό
Βερνικόχρωμα 3 σε 1.
Λειτουργεί σαν
αντισκωριακό, αστάρι
και χρώμα σε κάθε
μεταλλική επιφάνεια
αποτρέποντας τη
δημιουργία και ανάπτυξη
σκουριάς.

ANTIRUST LAC



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
075lt	15.20	12	8.25	1.84
2.5lt	45.40	4	27.50	1.65

Βάση C

117103.1	0.75lt	11.20	12
117103.2.5L	2.5lt	31.40	4



ΛΕΥΚΟ

117102.1 0.75lt ●
117102.2.5L 2.5lt ●

MAYPO SATINE

117201.1 0.75lt ●
117201.2.5L 2.5lt ●

MAYPO

117101.1 0.75lt ●
117101.2.5L 2.5lt ●

707

117707.1 0.75lt ●

709

117709.1 0.75lt ●

717

117717.1 0.75lt ●

734

117734.1 0.75lt ●
117734.2.5L 2.5lt ●

735

117735.1 0.75lt ●
117735.2.5L 2.5lt ●

738

117738.1 0.75lt ●

740

117740.1 0.75lt ●

744

117744.1 0.75lt ●





ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ
ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ

17

.ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ



Αντιδιαβρωτικό
βερνικόχρωμα για
ξύλινες και μεταλλικές
επιφάνειες με υψηλή
καλυπτικότητα και
γυαλάδα.

BERLING LAC PERLA



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/m ²	ΚΟΣΤΟΣ/m ²
0.2lt	3.90	12	2.80	1.39
0.375lt	5.70	6	5.25	1.09
0.75lt	10.00	6	10.50	0.95
2.5lt	30.40	4	35.00	0.87

ΛΕΥΚΟ

112650.0200L 0.200lt •
112650.0375L 0.375lt •
112650.075L 0.75lt •
112650.2.5L 2.5lt •

ΜΑΥΡΟ

112660.0200L 0.200lt •
112660.0375L 0.375lt •
112660.075L 0.75lt •
112660.2.5L 2.5lt •





.ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ



Αλκυδικό, ταχυστέγνωτο, ματ υπόστρωμα βιομηχανικών εφαρμογών σύμφωνα με RAL 7032.



Αλκυδικό, γυαλιστερό ταχυστέγνωτο, τελικό χρώμα βιομηχανικών εφαρμογών σύμφωνα με RAL 5007.



Βερνικόχρωμα κατάλληλο για θερμαινόμενες μεταλλικές επιφάνειες και ειδικά για καλοριφέρ. (αντοχή μέχρι 100°C)



Εξαιρετικής ποιότητας σιλιννό, μη κιτρινίζουν, αντιδιαβρωτικό βερνικόχρωμα, σε απόχρωση αλουμινίου ή χρυσό, για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ενδείκνυται για τη βαφή νέων (μετά τη χρήση του κατάλληλου υποστρώματος) ή παλαιών επιφανειών.

ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
119613.27	27kg	130.40	1	324	0.40

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
119632.20	20kg	185.20	1	280	0.66

ΛΕΥΚΟ

119634.20	20kg	185.20	1	280	0.66
-----------	------	--------	---	-----	------

ΜΠΛΕ RAL 5007

119615.20	20kg	257.80	1	280	0.92
-----------	------	--------	---	-----	------

ΒΑΣΗ Α

119633.20	20kg	173.70	1	280	0.62
-----------	------	--------	---	-----	------

ΒΑΣΗ C

119631.20	20kg	156.60	1	280	0.56
-----------	------	--------	---	-----	------

Χρωματίζονται από την Berling σε οποιαδήποτε απόχρωση

ΡΑΔΙΑΤΕΡ

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
114650.075L	0.75lt	10.20	6	10.50	0.97
114650.2.5L	2.5lt	30.60	4	35.00	0.87

DUCO GOLD - ALUMINIUM

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
	0.200lt	5.20	12	2.60	2.00
	0.375lt	7.60	6	4.80	1.58
	0.200lt	5.20	12	2.60	2.00
	0.375lt	7.60	6	4.80	1.58

DUCO ALUMINIUM

DUCO GOLD

114752.0200L 0.200lt •
114752.0375L 0.375lt •

114753.0200L 0.200lt •
114753.0375L 0.375lt •



ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ
ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ

19

.ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ



Ντουκόχρωμα με εξαιρετικές αντοχές στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών. Διαθέτει μεγάλη σκληρότητα και αντοχή στις κρουστικές ή μηχανικές καταπονήσεις.

DUCO ΕΤΟΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
0.200lt	4.80	12	2.60	1.85
0.375lt	6.20	6	4.80	1.29
0.75lt	10.20	6	9.75	1.05
2.5lt	32.20	4	32.50	0.99

ΛΕΥΚΟ

114750.0200L 0.200lt ○
114750.0375L 0.375lt ○
114750.075L 0.75lt ○
114750.2.5L 2.5lt ○

717

114717.0375L 0.375lt ●
114717.075L 0.75lt ●

737

114737.0375L 0.375lt ●
114737.075L 0.75lt ●

738

114738.0375L 0.375lt ●
114738.075L 0.75lt ●

739

114739.0375L 0.375lt ●
114739.075L 0.75lt ●

740

114740.0375L 0.375lt ●
114740.075L 0.75lt ●

743

114743.0375L 0.375lt ●
114743.075L 0.75lt ●

744

114744.0375L 0.375lt ●
114744.075L 0.75lt ●

748

114748.0375L 0.375lt ●
114748.075L 0.75lt ●

ΜΑΥΡΟ

114760.0200L 0.200lt ●
114760.0375L 0.375lt ●
114760.075L 0.75lt ●
114760.2.5L 2.5lt ●

ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ

114761.075L 0.75lt ●
114761.2.5L 2.5lt ●

DUCO ΕΤΟΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
0.375lt	7.10	6	4.80	1.48
0.75lt	11.70	6	9.75	1.20
2.5lt	35.90	4	32.50	1.10



702

114757.0375L 0.375lt ●
114757.075L 0.75lt ●

707

114727.0375L 0.375lt ●
114727.075L 0.75lt ●

709

114729.0375L 0.375lt ●
114729.075L 0.75lt ●

720

114756.0375L 0.375lt ●
114756.075L 0.75lt ●

723

114723.0375L 0.375lt ●
114723.075L 0.75lt ●

729

114754.0375L 0.375lt ●
114754.075L 0.75lt ●

734

114734.0375L 0.375lt ●
114734.075L 0.75lt ●
114734.2.5L 2.5lt ●

735

114735.0375L 0.375lt ●
114735.075L 0.75lt ●
114735.2.5L 2.5lt ●

Βάση Α

114705.075L	0.75lt	11.00	12
114705.2.5L	2.5lt	35.60	4

Βάση C

114707.075L	0.75lt	8.50	12
114707.2.5L	2.5lt	25.90	4



Το Μαύρο, Μαύρο Ματ & το Λευκό στο 0,375 Lt & 0,75 Lt είναι σε συσκευασία των 12.



.ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ



Η πρώτη Ελληνική πιστοποιημένη οικολογική λάκκα νερού (1998). Άοσμη, μη κιτρινίζουσα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις. GLOSS - SATINE

NATURE AQUALUX



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ					
150101.075L	0.75lt	13.70	12	8.25	1.66
150101.2.5L	2.5lt	43.90	4	27.50	1.60
ΣΑΤΙΝΕ					
150121.075L	0.75lt	13.70	12	8.25	1.66
150121.2.5L	2.5lt	43.90	4	27.50	1.60
MAT					
150131.075L	0.75lt	13.70	12	8.25	1.66
150131.2.5L	2.5lt	43.90	4	27.50	1.60

Βάση Α ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ

150111.075L	0.75lt	13.70	12
150111.2.5L	2.5lt	43.90	4

Βάση C ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ

150112.075L	0.75lt	10.40	12
150112.2.5L	2.5lt	34.10	4

Βάση Α ΣΑΤΙΝΕ

150123.075L	0.75lt	13.70	12
150123.2.5L	2.5lt	43.90	4

Βάση C ΣΑΤΙΝΕ

150122.075L	0.75lt	10.40	12
150122.2.5L	2.5lt	34.10	4





ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ
ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ

21

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ



Άριστης ποιότητας
οικολογική,
υδατοδιαλύτη ριπολίνη
κατάλληλη για τη βαφή
εσωτερικών ξύλινων
επιφανειών. GLOSS -
SATINE

RIPOLIN AD AQUA



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/m ²	ΚΟΣΤΟΣ/m ²
-------------	--------	------------	------------------------	-----------------------

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ

150134.075L	0.75lt	13.00	12	9.00	1.44
150134.2.5L	2.5lt	41.70	4	30.00	1.39

ΣΑΤΙΝΕ

150135.075L	0.75lt	13.00	12	9.00	1.44
150135.2.5L	2.5lt	41.70	4	30.00	1.39

Βάση C ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ

150138.075L	0.75lt	9.80	12		
150138.2.5L	2.5lt	31.40	4		

Βάση C ΣΑΤΙΝΕ

150139.075L	0.75lt	9.80	12		
150139.2.5L	2.5lt	31.40	4		



Εξαιρετικής ποιότητας
αντιδιαβρωτική ριπολίνη
μη κιτρινίζουσα.
Διακρίνεται για το άνετο
άπλωμα της και το τέλειο
φινίρισμα. ΣΑΤΙΝΕ
ΛΕΥΚΟ No 850

BERLING LAC SATIN



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/m ²	ΚΟΣΤΟΣ/m ²
-------------	--------	------------	------------------------	-----------------------

112850.0375L	0.375lt	7.40	12	5.25	1.41
112850.075L	0.75lt	12.00	12	10.50	1.14
112850.2.5L	2.5lt	35.70	4	35.00	1.02

Βάση A ΣΑΤΙΝΕ

112861.075L	0.75lt	11.40	12		
112861.2.5L	2.5lt	34.90	4		

Βάση C ΣΑΤΙΝΕ

112863.075L	0.75lt	8.40	12		
112863.2.5L	2.5lt	23.20	4		





.ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ



Υψηλής ποιότητας ακρυλικό βερνικόχρωμα νερού. Εμφανίζει εξαιρετική πρόσφυση και υψηλή προστασία. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανικό για την προστασία και την διακόσμηση επιφανειών από ξύλο, μέταλλο και PVC. Δεν απαιτεί κάποιο αστάρι. Στις μεταλλικές επιφάνειες εμφανίζει καλές αντισκωριακές ιδιότητες. Semi - Matt φινίρισμα
ΛΕΥΚΟ - ΜΑΥΡΟ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

ALL IN ONE

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
0.5lt	9.70	6	7.00	1.39
2.5lt	41.20	4	35.00	1.18

ΛΕΥΚΟ

113091.05 0.50lt ●
113091.2.5 2.5lt ●

ΜΑΥΡΟ

113092.05 0.50lt ●
113092.2.5 2.5lt ●

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

113093.05 0.50lt ●
113093.2.5 2.5lt ●



Ημιδιάφανο, υδατοδιάλυτο χρώμα εμποτισμού, ιδανικό για τη βαφή ξύλινων επιφανειών με τρόπο ώστε να διαφαίνονται τα φυσικά «νερά» του ξύλου. Κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Χρωματίζεται σε πολλές αποχρώσεις.

NATURE PERGOLA OPAQUE

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
150171.075L	0.75lt	18.30	12	9.00	2.03
150171.2.5L	2.5lt	56.70	4	30.00	1.89

ΒΑΣΗ C

150172.075L	0.75lt	16.90	12		
150172.2.5L	2.5lt	51.80	4		





ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ

.ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

23



Υδατοδιάλυτο
υπόστρωμα για την
προετοιμασία ξύλινων
επιφανειών, φιλικό προς
το χρήστη και το
περιβάλλον. Τρίβεται
εύκολα και καλύπτει
ατέλειες



Υπόστρωμα διαλύτου για
ξύλινες επιφάνειες.
Εφαρμόζεται & τρίβεται
εύκολα.
(Σατινέ Φινίρισμα)



Υπόστρωμα μεταλλικών
επιφανειών.
ΛΕΥΚΟ - ΓΚΡΙ

NATURE VELATURA



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
150151.075L	0.75lt	11.70	6	8.25	1.42
150151.2.5L	2.5lt	37.20	4	27.50	1.35
150151.5L	5lt	68.20	2	55.00	1.24

VELATURA



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
112010.075L	0.75lt	7.70	6	9.75	0.79
112010.2.5L	2.5lt	24.10	4	32.50	0.74

Βάση C

112015.075L	0.75lt	7.40	6
112015.2.5L	2.5lt	22.60	4



ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
	0.75lt	7.60	12	9.75	0.78
	2.5lt	24.10	4	32.50	0.74
	5lt	43.70	2	65.00	0.67
	10lt	80.90	1	130.00	0.62

ΛΕΥΚΟ

112121.075L 0.75lt ●
112121.2.5L 2.5lt ●
112121.5L 5lt ●
112121.10L 10lt ●

ΓΚΡΙ

119584.075L 0.75lt ●
119584.2.5L 2.5lt ●
119584.5L 5lt ●

<https://b2b.berling.gr>

Η Berling κοντά σας 24h/24ωρο με ένα κλικ
Παραγγελίες | Παραστατικά | Καρτέλα | Στοιχεία αγορών

24

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



Υψηλής ποιότητας
αντισκωριακό για
μεταλλικές επιφάνειες.
Αραίωση με White Spirit.

ΛΕΥΚΟ

ΚΕΡΑΜΙΔΙ

ΜΑΥΡΟ

CHASSILUX

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
114105.0375L	0.375lt	7.20	12	4.85	1.48
114105.075L	0.75lt	11.60	12	9.75	1.19
114105.2.5L	2.5lt	34.50	4	32.50	1.06
114104.0375L	0.375lt	5.40	12	4.85	1.11
114104.075L	0.75lt	8.80	12	9.75	0.90
114104.2.5L	2.5lt	27.00	4	32.50	0.83
114103.0375L	0.375lt	5.70	12	4.85	1.18
114103.075L	0.75lt	8.90	12	9.75	0.91
114103.2.5L	2.5lt	27.30	4	32.50	0.84



Υπόστρωμα με
εξαιρετικά υψηλή
αντιοξειδωτική
προστασία.
Προτείνεται για
μεταλλικές κατασκευές
σε βιομηχανικό ή
παραθαλάσσιο
περιβάλλον.

MINIO 100% ΘΕΙΟΤΡΟΠΙΚΟ

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
112130.053L	0.53lt	14.30	12	5.80	2.47
112130.2.14L	2.14lt	54.00	4	23.50	2.30



Αντισκωριακό
μεταλλικών επιφανειών
εξαιρετικής αντοχής και
άριστης πρόσφυσης.
Προστατεύει και
προετοιμάζει τις
επιφάνειες για να
δεχθούν την τελική
βαφή.
ΓΚΡΙ - ΚΕΡΑΜΙΔΙ

DUTY

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
0.375lt	4.80	12	3.30	1.45
0.75lt	8.30	12	6.75	1.23
2.5lt	25.50	4	22.50	1.13
5lt	45.80	1	45.00	1.02

ΓΚΡΙ

ΚΕΡΑΜΙΔΙ

112101.0375L 0.375lt ●
112101.075L 0.75lt ●
112101.2.5L 2.5lt ●
112101.5L 5lt ●

112102.0375L 0.375lt ●
112102.075L 0.75lt ●
112102.2.5L 2.5lt ●
112102.5L 5lt ●



.ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ

25



Έτοιμο προς χρήση, συντηρητικό ξύλου βάσεως διαλύτου για καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος και με το νερό, όπως τα παράθυρα, εξωτερικές πόρτες, επενδύσεις, μαρκίζες, περιφράξεις, στέγαστρα κ.λπ. Προστατεύει το ξύλο από τους μύκητες που το καταστρέφουν, την μπλε κυάνωση, τους τερμίτες και τα έντομα.

FUNGISTOP

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/m ²	ΚΟΣΤΟΣ/m ²
117082.075L	0.75lt	13.30	6	3.75	3.55
117082.2.5L	2.5lt	41.40	4	12.50	3.31
117082.10L	10lt	161.70	1	50.00	3.23



Υδατοδιάλυτο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου, για ερασιτεχνική, επαγγελματική και βιομηχανική χρήση, το οποίο προστατεύει τις ξύλινες επιφάνειες από το σάπισμα και τον αποχρωματισμό (μπλε κηλίδες). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως παράθυρα, εξωτερικές πόρτες, επενδύσεις, μαρκίζες φρακτών και υπόστεγα αυτοκινήτων.

SILICON AQUA INSECTICIDE

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/m ²	ΚΟΣΤΟΣ/m ²
113182.075L	0.75lt	12.60	6	4.10	3.07
113182.2.5L	2.5lt	40.10	4	13.75	2.92





Βερνίκι θαλάσσης διάφανο, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Προστατεύει τα ξύλα από την έντονη ηλιοφάνεια & υγρασία. Περιέχει φίλτρα UV.

SUPER YACHT VARNISH



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
-------------	--------	------------	------------------------	-----------------------

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

113010.075L	0.75lt	11.50	12	9.00	1.28
113010.2.5L	2.5lt	33.90	4	30.00	1.13

ΣΑΤΙΝΕ

113011.075L	0.75lt	11.50	12	9.00	1.28
113011.2.5L	2.5lt	33.90	4	30.00	1.13

ΜΑΤ

113012.075L	0.75lt	11.50	12	9.00	1.28
113012.2.5L	2.5lt	33.90	4	30.00	1.13




Μείγμα ελαίων για την περιποίηση και προστασία ξύλινων επίπλων κήπου, καταστρωμάτων & διακοσμητικών ξύλων σε σκάφη. Προστατεύει το ξύλο από την υγρασία και νερό.

TEAK & DECKING OIL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
-------------	--------	------------	------------------------	-----------------------

113025.075L	0.75lt	12.80	12	11.25	1.14
113025.4L	4lt	56.00	1	60.00	0.93





ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΞΥΛΟΥ
ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ

.ΒΕΡΝΙΚΙΑ

27



Βερνίκι εμποτισμού νερού, για ξύλα υπό μορφή ζελέ. Επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει ενώ ταυτόχρονα αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια. Έτοιμο προς χρήση. Διατίθεται σε διάφανο και δώδεκα έτοιμες αποχρώσεις.

GEL ΝΕΡΟΥ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
-------------	--------	------------	------------------------	-----------------------

GEL ΝΕΡΟΥ ΑΧΡΩΜΟ


113024.075L	0.75lt	13.10	12	9.00	1.46
113024.2.5L	2.5lt	42.40	4	30.00	1.41

GEL ΝΕΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ

0.75lt	14.80	6	9.00	1.64
2.5lt	47.70	4	30.00	1.59



113029.075L 0.75lt •
113029.2.5L 2.5lt •



113034.075L 0.75lt •
113034.2.5L 2.5lt •




113027.075L 0.75lt •
113027.2.5L 2.5lt •




113036.075L 0.75lt •
113036.2.5L 2.5lt •




113028.075L 0.75lt •
113028.2.5L 2.5lt •



113030.075L 0.75lt •
113030.2.5L 2.5lt •



113031.075L 0.75lt •
113031.2.5L 2.5lt •



113033.075L 0.75lt •
113033.2.5L 2.5lt •



113035.075L 0.75lt •
113035.2.5L 2.5lt •



113032.075L 0.75lt •
113032.2.5L 2.5lt •



113038.075L 0.75lt •
113038.2.5L 2.5lt •



113037.075L 0.75lt •
113037.2.5L 2.5lt •



Βερνίκι εμποτισμού ξύλου, κατάλληλο για την προστασία κάθε ξύλινης εσωτερικής ή εξωτερικής επιφάνειας. Περιέχει σιλικόνη και ειδικά κεράτια που προστατεύουν το ξύλο. Διατίθεται σε διάφανο και δώδεκα έτοιμες αποχρώσεις.

SILICON



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
-------------	--------	------------	------------------------	-----------------------

SILICON ΑΧΡΩΜΟ


113020.075L	0.75lt	10.40	12	6.00	1.73
113020.2.5L	2.5lt	32.60	4	20.00	1.63

SILICON ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ

0.75lt	10.80	6	6.00	1.80
2.5lt	34.10	4	20.00	1.71



113065.075L 0.75lt •
113065.2.5L 2.5lt •



113062.075L 0.75lt •
113062.2.5L 2.5lt •




113066.075L 0.75lt •
113066.2.5L 2.5lt •




113069.075L 0.75lt •
113069.2.5L 2.5lt •




113067.075L 0.75lt •
113067.2.5L 2.5lt •



113060.075L 0.75lt •
113060.2.5L 2.5lt •



113064.075L 0.75lt •
113064.2.5L 2.5lt •



113061.075L 0.75lt •
113061.2.5L 2.5lt •



113068.075L 0.75lt •
113068.2.5L 2.5lt •



113063.075L 0.75lt •
113063.2.5L 2.5lt •



113171.075L 0.75lt •
113171.2.5L 2.5lt •



113170.075L 0.75lt •
113170.2.5L 2.5lt •



.ΒΕΡΝΙΚΙΑ



Εξαιρετικής ποιότητας & υψηλών αντοχών πολυουρεθανικό άχρωμο βερνίκι νερού 2 συστατικών για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Σατινέ Φινίρισμα.

PU VARNISH

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
Α Συστατικό				
1lt	30.30	6	13.20 (Α+Β)	2.30
3lt	84.20	1	39.60 (Α+Β)	2.13
9lt	247.80	1	118.80 (Α+Β)	2.09

Β Συστατικό

113121.01L	0.1lt	6.60	6	-	-
113121.03L	0.3lt	17.90	1	-	-
113121.09L	0.9lt	50.80	1	-	-

*Το κόστος € / μ² αφορά το A+B

ILMA

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
-------------	--------	------------	------------------------	-----------------------

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

113330.075L	0.75lt	14.50	6	13.50	1.07
113330.3L	3lt	54.30	1	54.00	1.01

ΣΑΤΙΝΕ

113331.075L	0.75lt	14.50	6	13.50	1.07
113331.3L	3lt	54.30	1	54.00	1.01

ΜΑΤ

113332.075L	0.75lt	14.50	6	13.50	1.07
113332.3L	3lt	54.30	1	54.00	1.01

FORCE

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
-------------	--------	------------	------------------------	-----------------------

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

111370.3L	3lt	55.80	1	54.00	1.03
111370.9L	9lt	156.30	1	162.00	0.96

ΣΑΤΙΝΕ

111371.3L	3lt	55.80	1	54.00	1.03
111371.9L	9lt	156.30	1	162.00	0.96

ΜΑΤ

111372.3L	3lt	55.80	1	54.00	1.03
111372.9L	9lt	156.70	1	162.00	0.96



Πολυουρεθανικό βερνίκι πατωμάτων νερού Υδατοδιάλυτο βερνίκι δαπέδου βάσεως ακρυλικών και πολυουρεθανικών ρητινών. Προστατεύει την επιφάνεια ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τα νερά του ξύλου. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.



Υδατοδιάλυτο βερνίκι ενός συστατικού βασισμένο σε ειδικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Εμφανίζει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως αντοχή στις καιρικές συνθήκες, αντοχή στη μηχανική καταπόνηση και αναπτύσσει ισχυρή πρόσφυση στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται. Ιδανικό για πατητή τσιμεντοκονία.



ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΞΥΛΟΥ
ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ

29

.ΒΕΡΝΙΚΙΑ



Ακρυλικό Βερνίκι ξύλου, υδατοδιάλυτο, άοσμο, διαφανές. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

NATURE ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/m ²	ΚΟΣΤΟΣ/m ²
-------------	--------	------------	------------------------	-----------------------

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

150003.075L	0.75lt	17.90	12	6.00	2.98
150003.2.5L	2.5lt	52.90	4	20.00	2.65

ΣΑΤΙΝΕ

150004.075L	0.75lt	17.90	12	6.00	2.98
150004.2.5L	2.5lt	52.90	4	20.00	2.65



Ακρυλικό Βερνίκι εμποτισμού πέτρας εμποτισμού βάσεως διαλυτή με ισχυρή πρόσφυση. Αποτρέπει το λέκισμα από οικιακούς λεκέδες και αναδεικνύει τα χρώματα των πετρωμάτων.

STONE VARNISH/ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/m ²	ΚΟΣΤΟΣ/m ²
-------------	--------	------------	------------------------	-----------------------

113001.075L	0.75lt	10.00	12	6.75	1.48
113001.4L	4lt	44.90	4	36.00	1.25



Βερνίκι πέτρας νερού. Υδατοδιάλυτο Βερνίκι ενός συστατικού. Εμφανίζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στη μηχανική καταπόνηση. Αναπτύσσει ισχυρή πρόσφυση στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για πέτρινες επιφάνειες, όπως πέτρες Πηλίου, Καρύστου κ.α. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

PEDRA

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/m ²	ΚΟΣΤΟΣ/m ²
-------------	--------	------------	------------------------	-----------------------

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

113333.075L	0.75lt	12.80	6	13.50	0.95
113333.3L	3lt	46.20	1	54.00	0.86

MATT

113335.075L	0.75lt	12.80	6	13.50	0.95
113335.3L	3lt	46.20	1	54.00	0.86



B*i*s
Berling Insulation System

Σύστημα εξωτερικής
θερμομόνωσης

[*www.berling.gr*](http://www.berling.gr)



Υλικά Συστήματος BIS



1. BIS BOND Fiber 100 ή BIS BOND Flex 200

Συγκόλληση και βασικό κονίαμα μονωτικών πλακών



2. BERLING EPS graphite, EPS white, XPS, M. WOOL

Θερμομονωτικές πλάκες



3. BERLING Net BIS Forte 160gr

Αντιαλκαλικό Υαλόπλεγμα οπλισμού



4. BIS Thermo

Παρελκόμενα



5. QUARTZ ή AQUAFIX NATURE

Χαλαζιακό αστάρι Quartz ή ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι Aquafix Nature



6. TOP DÉCOR / GRAFFIATO / GESSO

Τελικό επίχρισμα



7. MONOSTOP VAPOR ELASTIC

Ελαστομερές Αναπνέον
Ακρυλικό Χρώμα

30

.ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ



(Ενός συστατικού) Ειδικό υπόστρωμα πατωμάτων. Μειώνει την απορροφητικότητα του υποβάθρου, τρίβεται εύκολα και προετοιμάζει την επιφάνεια για το τελικό βερνίκι ενός ή δύο συστατικών.

ΑΣΤΑΡΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
113325.1L	1lt	12.90	12	8.00	1.61
113325.4L	4lt	43.20	1	32.00	1.35



Γυαλιστερό, 2 συστατικών A+B Βερνίκι πολυουρεθάνης δύο συστατικών. Αντοχή στη τριβή και στα υγρά καθαρισμού. Προσδίδει στην επιφάνεια ένα γυαλιστερό τελείωμα ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται για την υψηλή αντοχή στις μηχανικές ή κρουστικές καταπονήσεις.

ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
Α ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ					
113320.1L	1lt	13.30	12	10.00(A+B)	1.33
113320.4L	4lt	49.50	1	40.00(A+B)	1.24
Β ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ					
113321.1L	1lt	13.30	12	-	-
113321.4L	4lt	49.50	1	-	-

*Το κόστος € / μ² αφορά το A+B



<https://b2b.berling.gr>

Η Berling κοντά σας 24h/24ωρο με ένα κλικ
Παραγγελίες | Παραστατικά | Καρτέλα | Στοιχεία αγορών

DECO CIRE GOLD STAR FINE

Περιγραφή

Παστώδες μονολιθικό κονίαμα έτοιμο προς χρήση, για εφαρμογή σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Προσδίδει στις επιφάνειες εξαιρετικά λεία εμφάνιση υψηλής αισθητικής, προσφέροντας τη δυνατότητα επίτευξης διάφορων διακοσμητικών τεχνοτροπιών.

Διατίθεται σε ανοιχτό γκρί και μπορεί να χρωματιστεί σε μία σειρά ανεξίτηλων αποχρώσεων μέσω του συστήματος χρωματισμού της Berling. Πεδία εφαρμογής τόσο δομικές (δάπεδα, τοίχοι, σκάλες, χτιστά στοιχεία, μπάνια) όσο και μη δομικές επιφάνειες (ξύλινα έπιπλα, τραπέζια κτλ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συστήματα επίχρυσης πισινών. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης εφόσον εφαρμοστεί το κατάλληλο προτεινόμενο σύστημα.

Σκοπός Χρήσης

Προστατεύει κάθε επιφάνεια από την καθημερινή χρήση και τις καιρικές και μηχανικές καταπονήσεις, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει ένα άριστα αισθητικό αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Έτοιμο προς χρήση παστώδες υλικό.
- Υδατοαπωθητικό.
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις.
- Μεγάλη μηχανική αντοχή.
- Μεγάλη αντοχή στην κάμψη.
- Προστασίας του φιλμ από μύκητες.
- Σταθερή ποιότητα και απόχρωση καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.
- Μηδενική απώλεια του υλικού γιατί δεν στεγνώνει - πήζει.
- Χρωματίζεται σε πολλές αποχρώσεις.
- Σήμανση CE, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2 : 2004



facebook.com/berlingpaints



www.berling.gr



berlingpaints



Πατητή τσιμεντοκονία οριζοντίων & καθέτων επιφανειών. Παστώδες μονολιθικό κονίαμα έτοιμο προς χρήση, για εφαρμογή σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Υψηλής ελαστικότητας & μεγάλης αντοχής στην κρούση.
ΛΕΥΚΗ - ΓΚΡΙ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



DECO CIRE



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
5Kg	23.50	1	2.50	9.40
15Kg	60.30	1	7.50	8.04

ΛΕΥΚΟ

111382.5 5lt ●
111382.15 15lt ●

ΓΚΡΙ

111380.5 5lt ●
111380.15 15lt ●

*Η απόδοση ισχύει για τελειωμένη επιφάνεια

DECO CIRE GOLD STAR FINE



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
ΓΚΡΙ				
111383.15 15Kg	84.80	1	8.00	10.60

ΛΕΥΚΟ

111384.15 15Kg	84.80	1	8.00	10.60
----------------	-------	---	------	-------

DECO CIRE Σπάτουλα πλαστική

290310.001 1	26.50	1		
--------------	-------	---	--	--

DECO CIRE Σπάτουλα μεταλλική

290310.000 1	29.10	1		
--------------	-------	---	--	--

DECO CIRE Σπάτουλα μεταλλική (No marks)

290310.002 1	56.00	1		
--------------	-------	---	--	--

*Η απόδοση ισχύει για τελειωμένη επιφάνεια

ΠΛΕΓΜΑ DECO CIRE



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
269301.70 70gr	88.30	ρολό 50m	50.00	1.77
269301.160 160gr	88.30	ρολό 50m	50.00	1.77

Συνιστάται για κάθε επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το παστώδες επίχρισμα GESSO ή GRAFIATO για ενίσχυση αντιρηγματικής προστασίας καθώς και σε εφαρμογή με Deco CIRE.



Παστώδες λεπτόκοκκο μονολιθικό κονίαμα έτοιμο προς χρήση, για εφαρμογή σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Προσδίδει στις επιφάνειες εξαιρετικά λεία εμφάνιση υψηλής αισθητικής, προσφέροντας τη δυνατότητα επίτευξης διάφορων τεχνοτροπιών. Υψηλής ελαστικότητας & μεγάλης αντοχής στην κρούση.
ΛΕΥΚΗ - ΓΚΡΙ



Αντιαλκαλικό Πιστοποιημένο. Συνιστάται για κάθε επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το παστώδες επίχρισμα GESSO ή GRAFIATO για ενίσχυση αντιρηγματικής προστασίας καθώς και σε εφαρμογή με Deco CIRE.



.ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΚΟΙ

32



Εξαιρετικής ποιότητας σιλικονούχος - ακρυλικός σοβάς, κατάλληλος για εξωτερικές & εσωτερικές επιφάνειες με άριστες προστατευτικές - διακοσμητικές ιδιότητες. Έχει άριστη πρόσφυση και αντιμυκηλική προστασία. Διατίθεται σε διάφορες κοκκομετρίες. Κατάλληλο σαν τελείωμα σε συστήματα θερμομόνωσης. Υλικό Πιστοποιημένο με CE - Πρότυπο 3mm EN-15824.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



Εξαιρετικής ποιότητας σιλικονούχος - ακρυλικός παστώδης σοβάς με άριστες προστατευτικές και διακοσμητικές ιδιότητες. Έχει άριστη πρόσφυση και η επιφάνειά του προστατεύεται από την ανάπτυξη μούχλας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



Σιλοξανικός Ελαστικός Σοβάς. Εξαιρετικής ποιότητας Σιλοξανικός έτοιμος προς χρήση. Εφαρμόζεται σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε πολλές αποχρώσεις.

GRAFFIATO



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑ NO 1,5mm					
111354.25	25Kg	56.40	1	10.00	5.64
ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑ NO 2mm					
111352.25	25Kg	56.40	1	8.50	6.64
ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑ NO 3mm					
111351.25	25Kg	56.40	1	8.00	7.05

TOP DECOR



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑ NO 1mm					
111359.5	5Kg	13.20	1	-	-
111359.25	25Kg	57.70	1	12.50	4.62
ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑ NO 1.5mm					
111358.5	5Kg	13.20	1	-	-
111358.25	25Kg	57.70	1	8.50	6.79

GESSO



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
ΣΙΛΟΞΑΝΙΚΟΣ Κ.1mm					
111355.25	25Kg	78.00	1	12.50	6.24
ΣΙΛΟΞΑΝΙΚΟΣ Κ.1,5mm					
111356.25	25Kg	78.00	1	10.00	7.80
ΣΙΛΟΞΑΝΙΚΟΣ Κ.2mm					
111357.25	25Kg	78.00	1	8.50	9.18

DECO CIRE CALCULATOR

Στο b2b σας δίνει τη λύση για τον υπολογισμό κόστους του συστήματος DECO CIRE. Εσείς απλά επιλέγετε την επιφάνεια και όποιο συνδυασμό των υλικών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και σας κάνουμε την εκτίμηση του κόστους του συστήματος!

Παρέχεται πλήρης ανάλυση σε μορφή Word, Excel και PDF.

Το κόστος υπολογίζεται με βάση την εμπορική σας πολιτική, και δεν χρειάζεστε κομπιουτεράκι για να δείτε πόσο πραγματικά κοστίζει!

Παρέχεται πλήρης ανάλυση σε μορφή Word, Excel και PDF.

Και επειδή μπορεί να θελήσετε να ανατρέξετε στις εκτιμήσεις που κάνετε στο παρελθόν, εμείς κρατάμε για εσάς όλους τους υπολογισμούς που έχετε κάνει.





ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΚΟΙ

33



Ακρυλικό ανάγλυφο
επίχρισμα με υψηλές
μηχανικές αντοχές.
Εσωτερικής &
εξωτερικής χρήσης.

RELIEF ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΛΕΥΚΟ

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/m ²	ΚΟΣΤΟΣ/m ²
111350.3L	3lt	19.40	1	15.00	1.29
111350.9L	9t	52.10	1	45.00	1.16



Έτοιμος προς χρήση
Στόκος
Σπατουλαρίσματος
για εσωτερικές
επιφάνειες
όπως σοβάς,
γυψοσανίδες, μπετόν
Εφαρμόζεται με
σπάτουλα και πιστόλι.
Γεμίζει, τριβεται εύκολα
δίνοντας λεία επιφάνεια.

STUCO GRID

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/m ²	ΚΟΣΤΟΣ/m ²
111505.20	20Kg	25.10	1	26.00	0.97

ΠΑΧΥΝΤΗΣ

111516.500	0.5lt	1.80			
------------	-------	------	--	--	--

*Η απόδοση ισχύει για τελικό αποτέλεσμα



Ρολό εφαρμογής stuco
grid

ΡΟΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ STUCO GRID Νο18

265000.18	1	8.40			
-----------	---	------	--	--	--



Ακρυλικός στόκος για
στοκάρισμα ρωγμών και
οπών.

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/m ²	ΚΟΣΤΟΣ/m ²
111500.025L	0.25lt	2.60	24	0.75	3.47
111500.05L	0.5lt	3.80	12	1.50	2.53
111500.3L	3lt	13.70	1	9.00	1.52

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ



Υψηλής ποιότητας υδατοδιάλυτο ακρυλικό βερνικόχρωμα. Κατάλληλο για επιφάνειες όπως τοίχος, MDF, κόντρα πλακέ, τσιμέντο, μπετόν, γυψοσανίδα. Μελετημένο και δοκιμασμένο από το τμήμα μελισσοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κρίνεται ως ιδανικό υλικό για τη βαφή και συντήρηση ξύλινων κυψελών που χρησιμοποιούνται στη μελισσοκομία. ΛΕΥΚΟ - ΚΙΤΡΙΝΟ - ΠΡΑΣΙΝΟ - ΜΠΛΕ

BEE PAINT



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
0.75lt	20.80	6	13.50	1.54
111075.075L	ΛΕΥΚΟ	111076.075L	ΚΙΤΡΙΝΟ	
111078.075L	ΠΡΑΣΙΝΟ	111077.075L	ΜΠΛΕ	



Μαγνητικό χρώμα νερού. Μαγνητικό χρώμα νερού, κατάλληλο για τη δημιουργία επιφανειών στις οποίες αναπτύσσουν πρόσφυση μαγνήτες. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους, σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες όπως τοίχος, MDF, κόντρα πλακέ, τσιμέντο, μπετόν, γυψοσανίδα, μετά από την κατάλληλη προετοιμασία τους.

MAGNETIC PAINT

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
111073.0375L	0.375lt	16.10	6	4.10	3.93
111073.075L	0.75lt	27.30	6	8.25	3.31



Χρώμα Μαυροπίνακα. Χρώμα υδατοδιάλυτο ειδικής σύνθεσης βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για τη δημιουργία επιφανειών μαυροπίνακα. Ειδική σύνθεση για εύκολο σβήσιμο με σφουγγάρι χωρίς να αφήνει υπολείμματα κιμωλίας.

BLACKBOARD PAINT

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
111070.0375L	0.375lt	12.40	6	4.50	2.76
111070.075L	0.75lt	18.00	6	9.00	2.00



35

.ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

BAROQUE - ΧΡΩΜΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
0.5lt	14.40	6

Τα δείγματα αυτού του φυλλαδίου ενδέχεται να αποκλίνουν από τα πραγματικά λόγω των περιορισμών της τεχνικής του τυπογραφείου

WHITE	COCOMILK	SAND	CAMELIA	NEW YORK	DASTY
111518.05L 0.5lt	111519.05L 0.5lt	111520.05L 0.5lt	111521.05L 0.5lt	111522.05L 0.5lt	111523.05L 0.5lt

YELLOW 21	GRAY 21	MELANGINA	PENCIL	MOHITO	MINT	OCEAN BLUE	PACIFIC
111530.05L 0.5lt	111531.05L 0.5lt	111524.05L 0.5lt	111525.05L 0.5lt	111526.05L 0.5lt	111527.05L 0.5lt	111528.05L 0.5lt	111529.05L 0.5lt

BAROQUE VARNISH Βερνίκι Νερού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
0.375lt	16.20	6

113312.0375L

WRITE OFF

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
1lt	34.20	1	12.00	2.85

111072.1

Σκοπός Χρήσης

Ιδανικό για την δημιουργία επιφανειών κατάλληλων για τη γραφή με board markers (μην ανεξίτηλους μαρκαδόρους). Κατάλληλο και για χρήση σαν βερνίκι προστασίας σε ήδη βαμμένες επιφάνειες με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα, σε ξύλινες επιφάνειες, σε σοβά, σε εμφανές μπετόν. Η απόχρωση του υποστρώματος παραμένει ίδια. Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Νέας τεχνολογίας πολυουρεθανικές υδατοδιάλυτες ρητίνες.
- Υψηλή αντοχή σε UV ακτινοβολία.
- Υψηλή πρόσφυση.
- Υψηλή αντοχή σε χημικούς παράγοντες.
- Μεγάλη αντοχή σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Υψηλή αντίσταση στο κίτρινισμα.

ANTIGRAFFITI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ²
5Kg	A 50.70 B 48.30	1	50.00(A+B)	1.98
10Kg	A 95.30 B 92.00	1	120.00(A+B)	1.56

111074.375

111074.125

111074.75

111074.25

Υδατοδιάλυτο διακοσμητικό χρώμα ιδανικό για την επίτευξη πλήθους τεχνοτροπιών και διακοσμητικών εφέ.

Ματ Βερνίκι νερού για χρώμα κιμωλίας

Εξαιρετικής ποιότητας και ειδικής σύνθεσης υδατοδιάλυτο βερνίκι 2 συστατικών για δημιουργία επιφανειών γραφής μαρκαδόρου νερού. Βασισμένο σε νέας τεχνολογίας αλειφατικές πολυουρεθανικές ρητίνες. Εμφανίζει εξαιρετική πρόσφυση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες και αναπτύσσει ισχυρή χημική αντοχή.

Βερνίκι νερού για προστασία από το Graffiti. 2 Συστατικών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ήδη βαμμένες επιφάνειες με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα, σε ξύλινες επιφάνειες, σε σοβά, και σε εμφανές μπετόν.

Χρώμα Κιμωλίας

Περιγραφή

Το Χρώμα Κιμωλίας Baroque της Berling, είναι ένα έξυπνο διακοσμητικό χρώμα. Με το χρώμα κιμωλίας Baroque, μπορείτε να βάψετε οποιαδήποτε επιφάνεια σκεφθείτε!.

Μπορείτε να διακοσμήσετε πλήθος επιφανειών όπως ξύλινες, μεταλλικές, πλαστικές, επιφάνειες από τούβλο και τσιμέντο και ήδη βαμμένες ή βερνικωμένες επιφάνειες. Η πιο συνηθισμένη όμως επιφάνεια όπου χρησιμοποιείται το Χρώμα κιμωλίας είναι το ξύλο. Κυρίως παλιά έπιπλα στα οποία θέλουμε να δώσουμε μια νότα ανανέωσης ή καινούργια έπιπλα τα οποία θέλουμε να μοιάζουν με παλιά! Το Baroque Chalk Paint, δίνει ένα ματ βελούδινο αποτέλεσμα, σαν αυτό της κιμωλίας, γι' αυτό και η ονομασία του χρώμα κιμωλίας είναι εμπνευσμένη από το αποτέλεσμα αυτό! Εκτός από το ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα, οι κυριότερες τεχνотροπίες που μπορούν να επιτευχθούν είναι μεταξύ άλλων η αίσθηση παλαιωμένου - vintage, shabby chic και decoupage.

Το Baroque Chalk Paint, φέρνει μια αύρα φρεσκάδας και δίνει νέα πνοή στα έπιπλα σας. Σας βοηθάει να μεταμορφώσετε εύκολα, γρήγορα αλλά και οικονομικά, όποια επιφάνεια εσείς επιλέξετε!

Το Baroque Chalk Paint είναι εύκολο στη χρήση και από μια παλέτα 12 χρωμάτων, μπορείτε να επιλέξετε αυτή που ταιριάζει στο χώρο σας, αυτή που θα δώσει ζωή στο χώρο σας, αυτή που θα σας φτιάξει τη διάθεσή!

- Στις περισσότερες επιφάνειες δεν χρειάζεται προετοιμασία
 - Δεν χρειάζεται τρίψιμο ούτε αστάρι
 - Είναι άοσμο
 - Στεγνώνει γρήγορα
 - Έχει μεγάλη καλυπτικότητα.
- Διατίθεται σε δοχείο 0,5lt



facebook.com/berlingpaints



www.berling.gr



berlingpaints



36

.ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ



Χρώμα διαγράμμισης οδών.
ΛΕΥΚΟ ΑΛΚΥΔΙΚΟ –
ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΛΚΥΔΙΚΟ –
ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ
SWARCO



ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
-------------	--------	------------	------------------------	-----------------------

ΛΕΥΚΟ ΑΛΚΥΔΙΚΟ

116821.3.1L	3.1lt	28.10	1	31.00	0.91
-------------	-------	-------	---	-------	------

ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΛΚΥΔΙΚΟ

116822.06L	0.6lt	10.40	6	6.00	1.73
116822.3.1L	3.1lt	40.30	1	31.00	1.30

ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ

116823.15.6L	15.6lt	141.50	1	156.00	0.91
--------------	--------	--------	---	--------	------

ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ

116826.15.6L	15.6lt	191.10	1	156.00	1.23
--------------	--------	--------	---	--------	------

ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ

2699999.99	25Kg	110.50	1	-	-
------------	------	--------	---	---	---



Υδατοδιάλυτο, προστατευτικό διάλυμα σιλανίων/σιλοξανίων ναυοτεχνολογίας, κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές δομικές απορροφητικές επιφάνειες. Δεισδύει στους ανοιχτούς πόρους προσφέροντας εξαιρετική αδιαβροχοποίηση προστατεύει από την εμφάνιση αλάτων και μούχλας και επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει.

BERLING SHIELD

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
-------------	--------	------------	------------------------	-----------------------

111081.1L	1lt	10.10	6	10	1.01
111081.5L	5lt	38.70	1	50	0.77
111081.20L	20lt	143.70	1	200	0.72



Νέας σύνθεσης και τεχνολογίας μη τοξικό, αφαιρετικό χρωμάτων, βερνικιών και χρωμάτων 2 συστατικών.

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
-------------	--------	------------

117091.050	0.5Kg	9.30	6
117091.1	1Kg	15.30	6



Σκληρυντής για ντούκοχρώματα.

HARDENER DELUXE

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
-------------	------	------------

114755.0375L	0.375lt	10.60	6
--------------	---------	-------	---



Ειδικό χρώμα ενός συστατικού για πισίνες και δεξαμενές μη πόσιμου νερού.
ΣΙΕΛ - ΛΕΥΚΟ

ΧΡΩΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
	ΛΕΥΚΟ				
112910.070L	0.70lt	14.00	6	4.20	3.33
112910.3.5L	3.5lt	61.70	1	21.00	2.94
112910.15.6L	15.6lt	265.20	1	93.60	2.83
	ΣΙΕΛ				
112911.070L	0.70lt	14.00	6	4.20	3.33
112911.3.5L	3.5lt	61.70	1	21.00	2.94

Βάση C

112915.070L	0.70lt	13.70	12
112915.3.5L	3.5lt	52.90	1



ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	45kg	162.00	1
	250kg	750.00	1



119970.250	ΚΕΡΑΜΙΔΙ	119972.250	ΜΠΛΕ
119971.250	ΠΡΑΣΙΝΟ		

ΑΣΤΑΡΙ ΓΗΠΕΔΩΝ

119973.10L	10lt	56.90	1
------------	------	-------	---

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

205001.19	19kg	30.50	1
205001.220	220kg	331.00	1

ΣΤΟΚΟΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

119999.45	45kg	150.00	1
-----------	------	--------	---





ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

38



Ειδικό χρώμα διαλύτου αλκυδικής πολυουρεθάνης. Απλώνει ομοιόμορφα και εμφανίζει ισχυρή πρόσφυση. Ενδείκνυται για τη βαφή εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. (Μπετόν, τούβλων, πέτρας, πλακόστρωτων).

BETO FLOOR



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
0.75lt	11.20	6	8.25	1.36
2.5lt	33.60	4	27.50	1.22
10lt	128.90	1	110.00	1.17

ΛΕΥΚΟ

112430.075L 0.75lt •
112430.2.5L 2.5lt •
112430.10L 10lt •

1881 ΜΟΛΥΒΙ

112432.075L 0.75lt •
112432.2.5L 2.5lt •
112432.10L 10lt •

1882 ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ

112431.075L 0.75lt •
112431.2.5L 2.5lt •
112431.10L 10lt •

1183 ΚΕΡΑΜΙΔΙ

112433.075L 0.75lt •
112433.2.5L 2.5lt •

1184 ΠΡΑΣΙΝΟ

112434.075L 0.75lt •
112434.2.5L 2.5lt •



Ρητίνη για προσθήκη χαλαζιακών. Υδατοδιάλυτη, πολυουρεθανική ρητίνη ενός συστατικού, κατάλληλη για πρόσμιξη με χαλαζιακά αδρανή. Χαλαζιακά σε διάφορες κοκκομετρίες και αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας.

112440.10L

PU RESIN

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
10lt	171.00	1	1.20	1.43

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΟΥ ΧΑΛΑΖΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΖΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΗΤΙΝΗΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
0,6 -1,2	3 μέρn	1 μέρος	2,0- 2,5 kg/m ²	2mm/επίστρωση
0,8 -1,2	4 μέρn	1 μέρος	2,5 kg/m ²	2,5mm/επίστρωση
1,0 -2,0	3,5 μέρn	1 μέρος	4,0 kg/m ²	3mm/επίστρωση

*Τιμές χαλαζιακών κατόπιν ζήτησης


BERLING SHIELD WATERPROOFING

NANO PRIMER

Ενός συστατικού, αδιάβροχο, υδατοδιάλυτο, αστάρι βασισμένο σε ειδικές ρητίνες νανοτεχνολογίας. Διεσδύει βαθιά και στους μικρότερους πόρους του υποστρώματος και παράλληλα του προσδίδει μια αυξημένη υδροφοβία. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί και σταθεροποιεί τις επιφάνειες πριν τη βαφή, μειώνει την απορροφητικότητα τους, ενισχύει την πρόσφυση των χρωμάτων που θα ακολουθήσουν και συμβάλει σε ένα πιο ομοιόμορφο άπλωμα και καλύτερο φινίρισμα. Επίσης λόγω της υδροφοβίας που αποκτά το υπόστρωμα εμποδίζεται η είσοδος υγρασίας από το εξωτερικό προς το εσωτερικό μέρος του υποστρώματος και η εμφάνιση ρηγματώσεων. Ταυτόχρονα επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει και να μπορεί να αποβάλει τυχόν υδρατμούς που υπάρχουν στο εσωτερικό της. Κατάλληλο για υποστρώματα από τσιμέντο, σκυρόδεμα, σοβά καθώς και για στοκαρισμένες και σπατουλαρισμένες επιφάνειες. Ιδανικό για περιπτώσεις σταθρών υποστρωμάτων που έχουν υποστεί κιμωλίαση ή που είναι βαμμένα με υδροχρώματα.

BERLING SHIELD

Ενός συστατικού, αδιάβροχο, υδατοδιάλυτο, προστατευτικό, πολυσιλοξανικό/σιλανικό διάλυμα, βασισμένο σε νανοτεχνολογία. Διεσδύει βαθιά και στους μικρότερους πόρους της επιφάνειας, προστατεύοντας και αδιαβροχοποιώντας πλήρως κάθε τύπο απορροφητικής δομικής επιφάνειας, όπως τσιμέντο, σοβά, εμφανή μπετό, τούβλα, μη γυαλισμένα μάρμαρα (πορώδη μάρμαρα), άλφα μπλοκ, πέτρες όπως Καρύστος και Πηλίου, κλπ. Το νανομοριακό του μέγεθος του δίνει την ικανότητα να διεσδύει με ευκολία τους ανοιχτούς πόρους της επιφάνειας, προσδίδοντας εξαιρετικές ιδιότητες αδιαβροχοποίησης. Το προϊόν επιτρέπει την αναπνοή της επιφάνειας δηλαδή αποτρέπει την εξωτερική υγρασία να εισέλθει στο εσωτερικό της επιφάνειας ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στην υγρασία που υπάρχει στο εσωτερικό να βγει με τη μορφή υδρατμών. Δεν επηρεάζει την εμφάνιση της επιφάνειας και όταν στεγνώσει το υλικό είναι άχρωμο και διάφανο και δεν προσδίδει γυαλάδα στην επιφάνεια. Έχει υψηλή αντίσταση στα αλκάλια ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει την εμφάνιση αλάτων (efflorescence). Επίσης το προϊόν προστατεύει από την εμφάνιση μούχλας και άλλων μικροοργανισμών οι οποίοι εμφανίζονται λόγω της υγρασίας. Μετά την εφαρμογή η επιφάνεια καθαρίζεται πιο εύκολα από διάφορους ρύπους και από αυτούς που μεταφέρονται μέσω της βροχής.



facebook.com/berlingpaints



www.berling.gr



berlingpaints



39

.ΕΠΟΞΕΙΚΑ



Εποξεικό βερνίκι 2 συστατικών για πισίνες και δάπεδα από μπετόν (Διαφανές). Αναλογία συστατικών 1:1. Προτείνεται χρήση από τους 10°C και άνω.

BEROCYD 111

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
116205.1L	1lt A	16.80	12	18.00(A+B)	1.91(A+B)
116206.1L	1lt B	17.50	12	-	-
116205.4L	4lt A	64.10	1	72.00(A+B)	1.77(A+B)
116206.4L	4lt B	63.20	1	-	-
116205.18L	18lt A	282.00	1	324.00(A+B)	1.76(A+B)
116206.18L	18lt B	287.30	1	-	-

*Η απόδοση /μ² & το κόστος /μ² αφορά το A+B



Εποξεικό αντισκωριακό υπόστρωμα 2 συστατικών για μεταλλικές επιφάνειες. Αναλογία συστατικών 3:1. ΚΕΡΑΜΙΔΙ

BEROCYD 202

ΚΕΡΑΜΙΔΙ

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
202 - A					
116203.3L	3lt	71.70	1	40.00(A+B)	2.20
202 - B					
116204.1L	1lt	16.10	1	-	-

*Η απόδοση /μ² & το κόστος /μ² αφορά το A+B



Εποξεικό χρώμα 2 συστατικών για δεξαμενές νερού, δεξαμενές πετρελαίου, δάπεδα και πισίνες. Αναλογία συστατικών 2,6:1. Από 10°C. ΛΕΥΚΟ, ΓΚΡΙ, ΘΑΛΑΣΣΙ

BEROCYD 401

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
401 - A					
116253.2.6L	2.6lt A	60.30	1	36.00(A+B)	2.18(A+B)
116253.18.2L	18.2lt A	334.10	1	252.00(A+B)	1.74(A+B)
401 - B					
116254.1L	1lt B	18.00	1	-	-
116254.7L	7lt B	103.80	1	-	-

*Η απόδοση /μ² & το κόστος /μ² αφορά το A+B

ΘΑΛΑΣΣΙ

ΓΚΡΙ

ΛΕΥΚΟ

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ - SAND 0.3mm

122000.1	1Kg	3.50	1	-	-
122000.5	5kg	9.80	1	-	-

40



.ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ



Διαλυτικό εποξεικών χρωμάτων.

BEROXY 001

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
148031.075L	0.75lt	5.40	6
148031.4	4lt	24.90	1
148031.20	20lt	87.70	1
148031.200	200lt	*	1

*ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



Διαλυτικό νίτρου, γενικής χρήσης και καθαρισμού.

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ NC1

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
148010.075L	0.75lt	5.20	6
148010.4	4lt	19.30	1
148010.20	20lt	71.10	1
148010.200	200lt	*	1

*ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



Ειδικό διαλυτικό για τα χρώματα πισίνας και διαγράμμισης.

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Ε

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
128030.075L	0.75lt	5.70	6
128030.4	4lt	22.50	1
128030.20	20lt	78.70	1
128030.200	200lt	*	1

*ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



<https://b2b.berling.gr>

Η Berling κοντά σας 24h/24ωρο με ένα κλικ
Παραγγελίες | Παραστατικά | Καρτέλα | Στοιχεία αγορών



41

.ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ



Κρακελέ διακοσμητικό.
(Ζητήστε οδηγίες χρήσης)
ή www.berling.gr

117205.050

HOBBY CRACKLE GLAZE

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
0.5lt	21.00	6	4	5.25



Στόκος Veneziano
έτοιμος προς χρήση,
κατάλληλος για τη
διακόσμηση
εσωτερικών και
εξωτερικών επιφανειών.
Η τελική εμφάνιση της
επιφάνειας μετά την
εφαρμογή είναι
γυαλιστερή.
Ο στόκος Veneziano
χρωματίζεται στο
σύστημα χρωματισμού
της Berling.

111501.06L

111501.3L

HOBBY STUCCO VENEZIANO



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
0.6lt	22.10	6	0.96	23.02
3lt	69.60	1	4.80	14.50



Για τη δημιουργία
διάφορων
διακοσμητικών σχεδίων.
(Υδατοδιάλυτο)

117200.050

HOBBY EFFECTS



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
0.5lt	18.60	6	10.00	1.86



Επιβραδυντικό
στεγνώματος για το
HOBBY EFFECTS.


117202.050

HOBBY SLIP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ/€	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ/μ ²	ΚΟΣΤΟΣ/μ ²
0.5lt	11.30	6		



.ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/€
	BENTALIA BERLING	
239900.1.4		72.10
	BENTALIA FEEL & DESIGN	
238018.09		26.20
	BENTALIA DECO CIRE	
238018.20		10.00
	BENTALIA RAL	
238018.08		12.00
	BENTALIA FERROMICACEO	
FERROMICACEO		11.00
	BENTALIA HAMMERED	
HAMMERED		11.00
	ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ FEEL BERLING	
238018.011		1.85
	ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ	
238018.07		4.15
	DISPLAY PERGOLA	
238018.23		ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
	DISPLAY SILICON - GEL	
238018.19		ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ



43

.ΧΡΩΣΤΙΚΑ



		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/€	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΟΚΚΙΝΟ	277300.1	PT	114.30	1lt	2
ΩΧΡΑ	277314.1	RT	34.10	1lt	2
ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΡΟΚΙ	277305.1	US	87.60	1lt	2
ΜΠΟΡΝΤΩ	277309.1	HS	93.10	1lt	2
ΛΕΜΟΝΙ	277310.1	ZT	77.80	1lt	2
ΚΙΤΡΙΝΟ	277315.1	KS	52.00	1lt	2
ΜΑΥΡΟ	277303.1	TT	27.60	1lt	2
ΠΡΑΣΙΝΟ	277313.1	LT	43.20	1lt	2
ΜΠΛΕ	277304.1	MS	53.60	1lt	2
ΛΕΥΚΟ	277311.1	XT	37.50	1lt	2
ΒΙΟΛΕΤΙ	277316.1	FT	36.80	1lt	2
ΚΕΡΑΜΙΔΙ	277307.1	VT	34.10	1lt	2
ΜΠΛΕ	277302.1	MT	33.20	1lt	2
ΚΑΦΕ	277312.1	ST	34.10	1lt	2
ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ	277306.1	RS	57.90	1lt	2
ΠΡΑΣΙΝΟ	277308.1	LS	46.80	1lt	2



<https://b2b.berling.gr>

Η Berling κοντά σας 24h/24ωρο με ένα κλικ
Παραγγελίες | Παραστατικά | Καρτέλα | Στοιχεία αγορών

Η Berling κατανοώντας τις ανάγκες και τον πολύτιμο χρόνο σας, καινοτομώντας για άλλη μια φορά σας φέρνει την Berling μπροστά στην οθόνη σας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο!

Η Berling ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, από τα τέλη του 2016, έχει αναπτύξει την b2b πλατφόρμα, μοναδική για ελληνική βιομηχανία χρωμάτων, με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση από εσάς, λειτουργική και χρήσιμη! Νέες λειτουργίες προστίθενται συνεχώς, κάνοντας την, ένα απαραίτητο εργαλείο για το σύγχρονο χρωματοπωλείο! Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα υπολογιστή, tablet ή smartphone με σύνδεση στο internet!

Ήδη μεγάλο μέρος των συνεργατών μας το χρησιμοποιεί καθημερινά! Εσείς;

Εγγραφείτε εντελώς δωρεάν στην πλατφόρμα της Berling στη διεύθυνση <https://b2b.berling.gr>

Dashboard

Βλέπετε εύκολα και γρήγορα κάποια βασικά στατιστικά

Παραγγελίες

Online καταχώρηση παραγγελιών σε 3 βήματα.

Κατάσταση παραγγελιών

Πληροφορηθείτε την κατάσταση της παραγγελίας σας σε πραγματικό χρόνο, με πλήρη ανάλυση των ειδών της κάθε παραγγελίας

Εκκρεμείς παραγγελίες

Αν υπάρχουν εκκρεμότητες σε είδη που δεν έχουν σταλεί σε κάποια από τις παραγγελίες σας, εδώ θα τα δείτε αναλυτικά, καθώς και αν είναι διαθέσιμα!

Αποθηκευμένες παραγγελίες

Σταματήσατε μια παραγγελία στη μέση ή θέλετε να τη συμπληρώνετε σταδιακά; Όλες οι παραγγελίες που καταχωρούνται στο b2b αποθηκεύονται αυτόματα και μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές ανά πάσα στιγμή. Προσθέστε ή αφαιρέστε είδη και συνεχίστε από εκεί που είχατε μείνει!

Πλήρης ανάλυση των οικονομικών συναλλαγών σας με την εταιρεία. Ανάλυση υπολοίπου, μηνιαίες χρεοπιστώσεις, ημερολόγιο επιταγών σας, καθώς και λήψη της καρτέλας σας, όπως ακριβώς θα την λαμβάνατε αν τη ζητούσατε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Παραστατικά αγορών

Δεν βρίσκετε κάποιο παραστατικό; Εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα παραστατικά αγορών σας και να τα επανεκτυπώσετε!

Στατιστικά αγορών

Μπορείτε να δείτε τα στατιστικά αγορών σε αξία, τονάζ και ποσότητες για τα τελευταία 5 έτη!

Χρήσιμες πληροφορίες

Δείτε τα στοιχεία της εταιρείας, όλα τα τηλέφωνα των τμημάτων και τους τρόπους επικοινωνίας

Όροι Συνεργασίας

- Οι τιμές του τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
- Οι τιμές μας λογίζονται για την εξόφληση εντός 30 ημερών από την ημέρα τιμολόγησης.
- Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.
- Για παραγγελίες ειδικών προϊόντων ή αποχωρήσεων που δεν περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο απαιτείται συμφωνία για την ποσότητα, την τιμή και το χρόνο παράδοσης.
- Οι παραγγελίες αφορούν ακέραιο αριθμό συσκευασιών.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΤΗΛ. 22620 32463

FAX. 22620 31410

email: orders@berling.gr

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

Θέση Αγ.Παρασκευη, Οινόφυτα, Τ.Κ 32011

ΓΡΑΜΜΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: 801 11 62222

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 2262308575

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΘΝΙΚΗ IBAN: GR70 0110 2720 0000 2724 7012 910 **ALPHA IBAN:** GR39 0140 2150 2150 0233 0000 180

EUROBANK IBAN: GR85 0260 0430 0001 7020 0208 487 **ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN:** GR87 0172 0240 0050 2401 8064 001

Gold certificate

Η σειρά προϊόντων Formafree αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε με το Gold certificate από την εταιρεία Eurofins κατατάσσοντας τα προϊόντα αυτά στην ανώτατη κατηγορία. Όσο αφορά τις εκπομπές πτητικών αλλά και επικίνδυνων οργανικών ενώσεων συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων και σε ένα πιο υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον. Υποδηλώνει επίσης συμμόρφωση αναφορικά με τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων με τα πιο γνωστά διεθνή περιβαλλοντικά συστήματα αξιολόγησης όπως το BREEAM, το LEED, το WELL Building κ.α.



Indoor Air Quality

Το Formafree έχει αξιολογηθεί όσον αφορά τις εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων, σύμφωνα με τον Γαλλικό Κανονισμό για τα ΠΟΕ, και καταταχθεί στην κατηγορία A+. Αυτό αντανάκλα σε σχεδόν μηδενικές εκπομπές ΠΟΕ, συμβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα του εσωτερικού αέρα.



ECO LABEL

Πρωτοπόρος στην οικολογική πιστοποίηση χρωμάτων η BERLING έχει στραφεί σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή οικολογικών προϊόντων. Τα οικολογικά προϊόντα συμβάλλουν στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους, συνεισφέροντας έτσι στην αποδοτική χρήση των πόρων και σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Περιέχουν περιορισμένο αριθμό επικίνδυνων ουσιών και συνδυάζουν την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή/χρήστη με τις καλύτερες τεχνικές επιδόσεις,



CE

Η σήμανση CE ενός προϊόντος δηλώνει τη συμμόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάμει των κοινοτικών διατάξεων που προβλέπουν την τοποθέτησή της. Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για ορισμένα προϊόντα που τοποθετούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα λοιπά, δεν είναι υποχρεωτική, αλλά δυνατή σε ορισμένες περιπτώσεις, υπό ορισμένους κανόνες. Η BERLING έχει προβεί στην σήμανση CE ορισμένων προϊόντων της, ακολουθώντας τις απαραίτητες διαδικασίες αξιολόγησης τους.



ISO 45001

Βασική αρχή της επιχείρησης είναι η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας τόσο των εργαζομένων, όσο και τρίτων οι οποίοι επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της. Η εφαρμογή πιστοποιημένου συστήματος για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001, υλοποιήθηκε εστιαζόμενο στην μέριμνα για την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού της και την προστασία της υγείας του, στον επαγγελματικό χώρο.



VOC

Όλα τα προϊόντα της BERLING, βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2004/42/EC, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, η οποία αποσκοπεί στον περιορισμό της συνολικής περιεκτικότητας πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) σε ορισμένα χρώματα και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ρύπανσης του αέρα που οφείλονται στη συμβολή των ΠΟΕ στο σχηματισμό τροποσφαιρικού όζοντος.



ISO 9001

Με κατευθυντήριες αρχές την Αριότητα και την Ποιότητα, η BERLING εφαρμόζει πάνω από μια εικοσαετία ένα συνεχώς εξελισσόμενο πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Η λειτουργία της περιλαμβάνει τεκμηριωμένη οργάνωση, προγραμματισμό και σημεία ελέγχου σε όλα τα στάδια με στόχο την παραγωγή προϊόντων σταθερής ποιότητας, την ικανοποίηση των πελατών της και την πλήρη νομοθετική συμμόρφωση.



ISO 14001

Η περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθητοποίηση της BERLING, οδήγησαν στην ανάπτυξη και εφαρμογή πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 αλλά και στην εθελοντική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS). Με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, οι δραστηριότητες της εταιρείας διεξάγονται με τρόπο που εξασφαλίζουν την προστασία του και την πρόληψη της ρύπανσης.





Berling ABEE | Βιομηχανία Χρωμάτων
Έδρα: Ράλλη 11, Μαρούσι, Τ.Κ 151 24
Διεύθυνση Αλληλογραφίας
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας,
Θέση Αγ. Παρασκευή Τ.Κ 320 11
Τηλ.: 22620 31663, Φαξ: 22620 31293
www.berling.gr
info@berling.gr